

ISUZU



N60 B
BB
F

SPACE Manual/Automatic



SPACE **Manual/Automatic**

ISUZU zadržava pravo izmene specifikacija i opreme bez prethodne najave. Detalji specifikacija i oprema koji su spomenuti i pojavljuju se u ovoj brošuri podložni su promeni kako bi zadovoljili propise i zakonske regulative. Molimo vas kontaktirajte svog lokalnog ISUZU dileru za više detalja u vezi bilo kakvih promena.

Napomena: Pravе boje automobila se mogu malо razlikovati od onih prikazanim na fotografijama u ovoj brošuri.

SADRŽAJ

D-MAX SPACE

60 godina istorije	4
Budućnost je stigla	8
Motor	10
Off-road	12
Blokada diferencijala	14
Savladavanje vodenih prepreka	16
Vučna sila	18
Udobnost vožnje	20
Moderna spoljašnjost	22
Nove linije	24
Novi enterijer	26
Aktivna bezbjednost	28
Pasivna bezbjednost	30
Moderna praktičnost	33
Boje	34
Dostupna oprema	36



N 60 BB
F

SPACE Manual/Automatic

ISUZU



Osnovan 1916, Isuzu Motors je najstariji japanski proizvođač komercijalnih vozila i vodeći svetski proizvođač komercijalnih vozila i industrijskih motora. Godine 1934. Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering Co. Ltd spojio se sa Dot Automobile Manufacturing Inc. te je nastala kompanija pod imenom Automobile Industries Co. Ltd.

Kompanija je postala predmet interesovanja japanske vlade koja je predložila da se glavnom modelu da potpuno novi naziv. Odabran je ime ISUZU, po reci koja teče kroz Veliki Ise hram i kojoj su posvećene mnoge tradicionalne pesme i stihovi.

Prvi ISUZU pick-up je napravljen ranih '60-ih. Do početka osamdesetih, ISUZU brend je postao priznat širom sveta, a ISUZU pick-up postaje poznat široj javnosti. Godine 1986. ISUZU je ostvario izvoz od 3 miliona vozila.

Devedesete je obeležila uspešna prodaja pick-up modela. Kao deo opšte korporativne reorganizacije, novi ISUZU D-Max pikap je zvanično predstavljen na tajlandskom tržištu u maju 2002. godine i brzo je dostigao rekordnu prodaju. Predstavljanje D-Max modela je započelo u Evropi sledeće godine, a od 2004. godine, ISUZU je poznat kao svetski lider u proizvodnji pick-up vozila.

Godine 2012. predstavljena je potpuno nova, druga generacija D-Max pikapa na evropskom tržištu. Tako da, sada, slavimo 60 godina ISUZU brenda u svetu pick-up vozila!

4



1961 ISUZU ELFIN



1963 ISUZU WASP



1972 ISUZU FASTER



1981 ISUZU PUP



1996 ISUZU SPARK



2002 ISUZU D-MAX



2006 ISUZU D-MAX



2010 ISUZU D-MAX



2012 ISUZU D-MAX



2017 ISUZU D-MAX



2020 ISUZU D-MAX N60

ISUZU



60 GODINA
UZ VAS

ISUZU JE JEDAN OD SVETSKIH LIDERA
U PRODAJI I PROIZVODNJI PICK-UP
VOZILA. **ISUZU D-MAX SE PRODAJE U
VIŠE OD 120 ZEMALJA SVETA!**



ISUZU



DA LI STE ZNALI DA JE ISUZU NOVI D-MAX
PODVRGAO SERIJI TESTOVA **TOKOM KOJIH JE
PREĐENO ČAK 4.000.000 KILOMETARA ŠTO JE
KAO DA STE PLANETU OBIŠLI ČAK 100 PUTA!**



8

N60[®]

SPACE Manual/Automatic

ISUZU



ISUZU

BUDUĆNOST JE STIGLA

Sa novim D-Max N60, ISUZU želi da postavi standarde na tržištu pick-up vozila.

Potpuno je izmenjen dizajn eksterijera i enterijera, značajne su inovacije i što se tiče motora, menjača, šasije, karoserije, multimedijalnog sistema i to bez zanemarivanja off-road sposobnosti, koje su dodatno poboljšane.

Sa ADAS bezbednosnim sistemom, budućnost je već stigla!

ISUZU
D-MAX

SNAŽAN I ČIST

MOTOR

Redni četvorocilindarski motor sa dva bregasta vratila u „glavi“ i 16 ventila, lančanim prenosom i common-rail elektronskim sistemom ubrizgavanja goriva. Elektronski kontrolisana turbina promenljive geometrije, vodeno hlađen interkuler i recirkulacija izduvnih gasova preko dvostrukog EGR-a.

Motor novog modela D-Max N60 je zadržao istu arhitekturu prethodnog modela kao i pouzdanost koja je oduvek izdvajala ISUZU motore od konkurenčije. Snaga i obrtni moment su ostali isti, ali niz tehničkih inovacija najnovije generacije (Start and Stop, EGR sistem niskog pritiska, SCR sistem, itd.), zajedno sa povećanjem maksimalnog pritiska ubrizgavanja goriva za 25%, dodatno unapređuje efikasnost, smanjujući potrošnju goriva, kao i NOx i CO2 emisiju. Potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova je poboljšana u poređenju sa prethodnikom.

Vrednosti su sledeće (NEDC):

- emisija CO₂ kod modela sa manuelnim menjačem iznosi 191 g/km dok je potrošnja goriva 7,3 l/100 km
- emisija CO₂ kod modela sa automatskim menjačem iznosi 195 g/km dok je potrošnja goriva 7,4 l/100 km


Vozilo je opremljeno i rezervoarom za AdBlue tečnost, zapremine 14,5 litara, koji garantuje izuzetnu ukupnu autonomiju.

ISUZU uvek posebnu pažnju posvećuje životnoj sredini: novi N60 Crew ima stepen reciklaže od čak 92% i mogućnost iskorišćenja na kraju svog životnog veka od čak 99,6 procenata.

Snaga: 120 kW (164 KS) pri 3600 o/min

Obrtni moment: 360 Nm pri 2000-2500 o/min

Emisija izduvnih gasova: Euro 6d



Grafikon pokazuje karakteristične krive snage (crvena) i obrtnog momenta (plava) RZ4E motora



11



ISS (Idling Start & Stop)

Smanjenje potrošnje goriva je takođe rezultat i ove funkcije. Električni sistem (alternator, starter i akumulator) su dizajnirani tako da obezbede maksimalnu pouzdanost u radu vozila.


Klima-uređaj radi čak i kada je Start & Stop funkcija aktivna.



LP-EGR (Low Pressure EGR)

EGR sistem je jedini sistem koji obezbeđuje smanjenje stvaranje NOx (azotnih oksida) tokom faze sagorevanja.

Sa dodatkom recirkulacije izduvnih gasova niskog pritiska, celokupna efikasnost je značajno veća nego kod klasičnih EGR sistema.



SCR (Selective Cat. Reduction)


Ovaj sistem naknadnog tretiranja izduvnih gasova, prvo bitno razvijen za kamione, kombinovan je sa LNT sistemom (Lean NOx Trap), koji je predstavljen kod prethodne generacije D-Max pikapa i omogućava optimalnu efikasnost u redukciji NOx.

OFF-ROAD

U SVAKOM TRENUTKU

ISUZU D-Max je napravljen da se izbori sa bilo kakvim uslovima, bez ikakvih problema, zahvaljujući 4x4 pogonu koji se elektronski aktivira u toku vožnje kao i aktivnim elektronskim sistemom kontrole trakcije sa funkcijom samoblokade.


Takođe, poseduje i redukciju prenosa za najekstremnije uslove i najveća opterećenja, što ga transformiše u vozilo pogodno za više upotreba nego što biste mogli i da zamislite.



HDC

Hill Descent Control


Kontrola spuštanja na nizbrdici



HSA

Hill Start Assist

Pomoć pri kretanju na uzbrdici




TCS

Traction Control System

Sistem kontrole proklizavanja

N 60 B
BB
F

SPACE **Manual/Automatic**



MEHANIČKA BLOKADA

ZADNJEG DIFERENCIJALA


Aktivira se u 4L režimu rada radi povećanja off-road sposobnosti. Pritisom na taster u kabini, aktivira se spojica koja "blokira" diferencijal, a levi i desni točak zadnje osovine su tada kruto spojeni. Sam diferencijal i zadnja osovina sa poluvratilima su dodatno ojačani kako bi se povećala izdržljivost i pouzdanost.

Senzor položaja blokade diferencijala u svakom trenutku kontroliše da li je sistem aktivan ili ne.




N 60 B
BB
F

SPACE Manual/Automatic



15





SAVLADAVANJE VODENIH PREPREKA

Novi D-Max N60 se ne odriče svog porekla - off-road vozilo ostaje u svom prirodnom okruženju. Minimalni klirens, sistem usisa vazduha i odušak zadnjeg diferencijala su izmenjeni tako da omogućavaju savladavanje vodene prepreke ("forsiranje") dubine do 800 mm.

NAJVEĆA

DUBINA: 800 mm



17



Napadni i odlazni uglovi su dodatno poboljšani zahvaljujući novom zadnjem braniku koji je integriran u karoseriju.

VUČNA NOSIVOST


ISUZU je prvi proizvođač koji je u ovoj klasi pikapa ponudio vučnu nosivost od 3.500 kilograma. Prvi stepen prenosa na manuelnom menjaču je dizajniran da bude veom kratak kako bi se što lakše krenulo pod bilo kakvim opterećenjem, čak i na najstrmijoj uzbrdici.

TSC (Trailer Sway Control), odnosno kontrola zanošenja prikolice je funkcija koja omogućava bezbednu vuču prikolice čak i pri velikim brzinama, automatski aktivirajući kočnice D-Maxa kako bi se smanjile vibracije nastale pod dejstvom spoljašnjih uticaja na prikolicu (npr. bočni vетар).



N 60 B
BB
F

SPACE **Manual/Automatic**



UDOBNOST


ZA UPRAVLJAČEM

Kabina, šasija i sistem oslanjanja su izmenjeni i unapređeni. Noseći elementi kabine su napravljeni od čelika visoke čvrstoće tako da je postignuta optimalna kombinacija težine i jačine konstrukcije.

Šasija dolazi sa dodatnim poprečnim ojačanjem kako bi se povećala bezbednost u slučaju bočnog sudara, kao i većim poprečnim gredama koje čine šasiju; torziona krutost rama je takođe povećana za 20%. Nosači kabine su novog tipa i korak su napred što se tiče udobnosti u vožnji; vibracije i nerevnine na putu su optimalno amortizovane. Došlo je do revolucionarnog pomaka u celokupnoj zvučnoj izolaciji putničkog dela od spoljašnje buke i aerodinamičkog opstrujavanja vazduha zahvaljujući novim unutrašnjim zaptivkama na vratima i centralnom stubu, kao i novim izolacionim materijalima.

Novi materijali koji apsorbuju zvuk kombinovani sa novim zaptivkama vratima omogućavaju bolju zvučnu izolaciju putničkog dela.

20



N 60 B
BB
F

SPACE Manual/Automatic



OSLANJANJE

Prednje (nazavisno) i zadnje (lisnate opruge) oslanjanje su unapređeni: gornje trouglasto rame prednjeg oslanjanja je pomereno naviše da bi se smanjilo naginjanje karoserije pri skretanju, a zadnje oslanjanje sa tri lisnata gibnja je udobnije dok su amortizeri drugačije podešeni.



PREDNJE KOČNICE

Prednji kočioni diskovi su ventilisani i za 20 milimetara veći u prečniku u poređenju sa prethodnim modelom.



PNEUMATICI

Standardni pneumatici novog D-Max N60 su širi (265 mm) nego kod prethodnog modela. Tehnologija niskog otpora kotrljanja štedi gorivo omogućavajući optimalno prijanjanje čak i pri lošim uslovima podloge zahvaljujući inovativnom dizajnu šare.

ZADNJE KOČNICE

Zadnje kočnice su doboši. Ovaj mešoviti kočioni sistem diskova napred i doboša pozadi omogućava kombinovanje prednosti oba tehnička rešenja sa odličnim kočionim mogućnostima, čak i pod maksimalnim opterećenjem.

MODERNA SPOLJAŠNOST

22



Robustan i pouzdan

Dostupan u verzijama sa manuelnim i automatskim menjačem, novi ISUZU D-Max N60 Space je vaša idealna radna mašina. Novi, agresivniji dizajn, povišena karoserija i aerodinamičnije linije podrazumevaju da su potrošnja goriva i aerodinamičke vibracije pri velikim brzinama manji.



Vetrobran sa IC, UVA i UVB zaštitom



Bi-LED projektor farovi*



Brisači sa senzorima za kišu




Brisači sa prskalicama*

ISUZU



NOVO U 2021.



ISUZU
D-MAX

NOVE LINIJE

24



Žmigavci sa funkcijom prestrojavanja iz kolovozne trake

Blagim pomeranje ručice žmigavaca aktivirate tzv. Lane Change funkciju (prestrojavanje iz kolovozne trake) gde žmigavci tri puta kratko zasijaju

ISUZU



ISUZU
D-MAX

NOVI ENTERIJER

Detalji

Novi dizajn, prostranija kabina, lakše ulazeње i izlazeњe, veća udobnost, samo su neke od odlika novog enterijera. Omogućeno je višestruko prilagođavanje vozačkog sedišta, a novost su i podešavanja lumbalne potpore i nagiba sedalnog dela, uz povećanu amplitudu podešavanja po visini. Uz mogućnost podešavanja upravljača (volana) po visini i dubini, sve to omogućava udobnost u vožnji o kojoj ste maštali.

Napomena: Standardna oprema se može razlikovati u zavisnosti od modela koji ste izabrali.

26



Nova instrumentacija sa displejem u boji



Električna servo asistencija koja pruža bolji osećaj u svim uslovima vožnje. "Lakši volan" pri malim brzinama i parkiranju, a "teži" pri većim brzinama, obezbeđuje idealan odnos udobnosti i bezbednosti

N 60 B
BB
F

SPACE Manual/Automatic



Olkšan ulazak na zadnja sedišta



Automatski dvozonski klima-uredaj



Podešavanje upravljača po visini i dubini



Multimedijalni sistem sa displejem od 7 inča



Sedišta presvučena kožom i eko-kožom



Električno podešavanje sedišta

AKTIVNA BEZBEDNOST

Najopremljeniji na tržištu

Kao i naša celokupna gama vozila, i ISUZU D-Max N60 ima najnapredniju bezbednosnu tehnologiju: Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju (ABS), elektronska kontrola stabilnosti (ESP) sa elektronskom kontrolom proklizavanja (TCS), detekcija vozila u "mrtvom ugлу" (BSM), zadržavanje kolovozne trake u slučaju opasnosti (ELK), upozorenje na bočni dolazeći saobraćaj od pozadi (RCTA), upozorenje na udaljenost vozila ispred (FCW), autonomno držanje kolovozne trake (LKAS), automatsko kočenje pri naglom startu u slučaju prepreke (MAM), adaptivni tempomat (ACC), automatsko kočenje u slučaju opasnosti (AEB), prepoznavanje saobraćajnih znakova (TSR), manuelni limiter brzine (MSL), inteligentni limiter brzine (ISL), praćenje pospanosti vozača, upozorenje o napuštanju kolovozne trake (LDWS), sprečavanje napuštanja kolovozne trake (LDP), automatsko kočenje u slučaju sudara, itd.

ISUZU D-Max N60 Space je takođe opremljen kontrolama na volanu u koje je integriran radio, Bluetooth hands-free oprema za obavljanje telefonskih poziva i podešavanje funkcije tempomata i limitera brzine.


Napomena: Bezbednosni sistemi se razlikuju u zavisnosti od izabranog modela

28

 ABS	 ELK	 BSM i RCTA
 FCW i AEB	 Automatska duga svetla AHB	 ESC sa TCS
 TSR	 Automatska svetla	 ACC
 ISL	 MCB	 MAM
 MSL	 LDWS i LDP	 LKAS

N60 

SPACE Manual/Automatic



BSM (Blind Spot Monitor) – sistem detekcije vozila u "mrtvom ugлу"



Zadnji radar



Parking senzori

PASIVNA BEZBEDNOST

ENTERIJER

Svi modeli su standardno opremljeni vazdušnim jastukom za kolena kao i inovativnim vazdušnim jastukom koji se nalazi između prednjih sedišta. ISUZU D-Max Space N60B i N60BB dolaze sa 7 vazdušnih jastuka dok N60F verzija raspolaže sa 8 vazdušnih jastuka.



N60B - 7 vazdušnih jastuka
N60BB - 7 vazdušnih jastuka
N60F - 8 vazdušnih jastuka



Suvozački vazdušni jastuk se može isključiti

30

Napravljen da traje

Struktura kabine, šasije i oslanjanje je izmenjena i sada cela D-Max N60 Space linija ima putnički i tovarni deo od čelika izuzetno visoke čvrstoće i nove progresivne deformabilne zone, kombinujući tako lakoću i jačinu.

Nova šasija sa dodatkom nove poprečne grede povećava bezbednost u slučaju bočnog sudara. Povećanje dimenzija poprečnih elemenata takođe povećava torzionu krutost šasije za 20%.



ESS (Emergency Stop Signal): U slučaju naglog kočenja, "žmigavci" trepću kako bi upozorili vozače iza na opasnu situaciju



N60
B
BB
F

SPACE Manual/Automatic

ISUZU



AIRBAG



N60

BB
F

SPACE Manual/Automatic

MODERAN

I PRAKTIČAN



Funkcija štednje akumulatora

Kada je motor isključen, oborena svetla i bočna signalizacija se automatski isključuju čim se vozačka vrata otvore ili kada se sva vrata daljinski zaključaju, kako ne bi došlo do pražnjenja akumulatora.




Svetlo dobrodošlice

Automatski se uključuje u kabini čim se vozilu približite na udaljenost od dva metra.



Automatsko zaključavanje vrata prilikom udaljavanja

Vrata se automatski zaključavaju kada se od vozila udaljite na razdaljinu veću od tri metra.



PESS sistem daljinskog otključavanja i startovanja

Vozilo se otključava i startuje motor kada se detektuje ključ u blizini vozila. Možete privremeno isključiti ovu funkciju (detekciju) radi povećanja bezbednosti.

33




Tempomat

Omogućava vam da podešite željenu brzinu vozila (u priraštajima od 1 km/h) što rezultuje udobnjom i bezbednjom vožnjom. Kod A/T modela, tempomat je adaptivan (prilagodljiv), a brzina se automatski prilagođava uslovima saobraćaja.



Follow Me Home svetlo

Ako pomerite ručicu za uključivanje svetala napred kada je motor isključen, vozilo privremeno aktivira oborena svetla i bočnu signalizaciju (na 30 sekundi) kako bi se osvetlio prostor oko automobila.



PALETA BOJA

NA RASPOLAGANJU



Red Spinel



Galena Gray

34



Valencia Orange



Mercury Silver

N 60 B
BB
F

SPACE Manual/Automatic



Sapphire Blue



Obsidian Gray



Splash White



Onyx Black



Silky White (dostupna kod Shogun paketa opreme)

OPREMA

VOZILA

Udobnost u vožnji	SENSEI (N60 B)	SAMURAI (N60 BB)	SHOGUN (N60 F)
Start-Stop sistem	•	•	•
Tempomat	•	•	•
Adaptivni tempomat (samo A/T)	•	•	•
Komande na volanu	•	•	•
Elektropodesivi grejani retrovizori	•	•	•
Vetrobransko staklo za IC, UVA i UVB zaštitom	•	•	•
Zadnja svetla za maglu	•	•	•
Volan podesiv po visini i dubini	•	•	•
Podesivi limiter brzine (60-180 km/h)	•	•	•
Hill Start Assist (HSA) i Hill Descent Control (HDC)	•	•	•
Manuelni klima-uređaj	•	•	
Dvozonski automatski klima-uređaj			•
Podešavanje lumbalnog dela vozačkog sedišta	•	•	•
Ručno podešavanje vozačkog sedišta u 6 pravaca	•	•	
Električno podešavanje vozačkog sedišta u 8 pravaca			•
Grejana prednja sedišta		•	•
Prednja halogena svetla za maglu		•	
Prednja LED svetla za maglu			•
Mehanička blokada diferencijala		•	•
Zadnji parking senzori		•	
Prednji i zadnji parking senzori			•
Kamera za vožnju unazad			•
Bi-LED farovi			•
Dual Sonic LED zadnja svetla			•
Sedišta od kože i eko-kože			•
Startovanje motora na taster			•

N60
B
BB
F

SPACE Manual/Automatic

Udobnost enterijera	SENSEI (N60 B)	SAMURAI (N60 BB)	SHOGUN (N60 F)
Daljinsko otključavanje/zaključavanje	•	•	•
Rukohvati za lakši ulazak u kabinu	•	•	•
Follow-Me-Home osvetljenje	•	•	•
Automatsko isključivanje svetala	•	•	•
Električno preklapanje retrovizora		•	•
Zadnji ventilacioni otvori			•
Welcome Light osvetljenje			•
Automatsko zaključavanje vrata			•
Alarm			•

Bezbednost	SENSEI (N60 B)	SAMURAI (N60 BB)	SHOGUN (N60 F)
Sistem protiv blokiranja kočnica (ABS)	•	•	•
Upozorenje na čeoni sudar (FCW)	•	•	•
Autonomno kočenje u slučaju opasnosti (AEB)	•	•	•
Aut. kočenje pri naglom startu (MAM) samo A/T	•	•	•
Upozoravajuće stop svetlo (ESS)	•	•	•
Prepozavanje saobraćajnih znakova (TSR)	•	•	•
Manuelni limiter brzine (MSL)	•	•	•
Inteligentni limiter brzine (ISL)	•	•	•
Elektronska kontrola stabilnosti (ESP) + TCS	•	•	•
Kontrola pospanosti vozača	•	•	•
Upozorenje o napuštanju trake (LDWS)	•	•	•
Prevencija napuštanja kolovozne trake (LDP)	•	•	•
Autonomno držanje trake (LKAS) samo A/T	•	•	•
Automatsko kočenje u slučaju sudara	•	•	•
Brisači sa senzorom za kišu	•	•	•
Grejač zadnjeg stakla	•	•	•
SOS poziv	•	•	•
7 vazdušnih jastuka	•	•	
8 vazdušnih jastuka			•
Deaktivacija suvozačkog vazdušnog jastuka	•	•	•
Automatska dugačka svetla	•	•	•
Senzor detekcije vozila u mrtvom ugлу (BSM)			•
Prskalica na metlicama brisača			•
Upozorenje pri isparkiravanju unazad (RCTA)			•
Zadržavanje trake u slučaju opasnosti (ELK)			•

Dizajnerski detalji	SENSEI (N60 B)	SAMURAI (N60 BB)	SHOGUN (N60 F)
Prednja maska u boji plastike	•		
Prednja maska u mat sivoj boji		•	
Hromirana prednja maska			•
Prednji branik u boji plastike	•		
Prednji branik u boji vozila		•	•
Zadnji integrисани branik u boji plastike	•		
Zadnji integrисани branik u boji vozila		•	•
Ručice vrata u boji plastike	•		
Ručice vrata u srebrnoj boji		•	
Hromirane ručice vrata			•
Ručica prtljažnih vrata u boji plastike	•		
Ručica prtljažnih vrata u srebrnoj boji		•	
Hromirana ručica prtljažnih vrata			•
Čelični naplaci	•		
Aluminijumski naplaci (srebrni)		•	
Aluminijumski naplaci (polirani diamond cut)			•
Retrovizori u boji plastike	•		
Dvobojni retrovizori sa žmigavcima (boja vozila/crna)		•	
Dvobojni retrovizori sa žmigavcima (hromirana/crna)			•
B-stub u crnoj boji			•
Hromirani okviri prozora			•
Instrument tabla sa dekoracijama			•
Sjajno crni 4x4 taster sa hromiranim detaljima			•
Ručica menjača od gume/plastike	•	•	
Ručica menjača presvučena kožom			•
Parkirna kočnica presvučena kožom			•
Luksuzna armaturna tabla sa pretincem		•	
Luksuzna armaturna tabla sa centralnim pretincem i ukrasnim koncem			•
Gumeni volan sa dekoracijama	•	•	
Volan presvučen kožom sa dekoracijama			•
Srebrni bočni pragovi			•

Multimedija	SENSEI (N60 B)	SAMURAI (N60 BB)	SHOGUN (N60 F)
2-DIN DAB radio sa CD, USB i Bluetooth	•	•	
7" multimedia touchscreen, AUX, USB, Android Auto, Apple CarPlay, Wi-Fi, Bluetooth, MirrorLink, Miracast, DAB+, CD/DVD plejer			•
Zvučnici u prednjim vratima	•	•	•
Visokotonski zvučnici		•	•
Zvučnici na krovu			•



N 60 B
BB
F

SPACE Manual/Automatic



AUTORIZOVANI
PRODAVAC
I SERVISER

OSMANAGIĆCO d.o.o.

**4. jul bb
81000 Podgorica
CRNA GORA**

Za više informacija posetite:

www.isuzu.osmanagicco.me



ISUZU zadržava pravo izmene specifikacija i opreme bez prethodne najave. Detalji specifikacija i opreme koji su spomenuti i pojavljuju se u ovoj brošuri podložni su promeni kako bi zadovoljili propise i zakonske regulative. Molimo vas kontaktirajte svog lokalnog ISUZU dileru za više detalja u vezi bilo kakvih promena.

Napomena: Prave boje automobila se mogu malo razlikovati od onih prikazanim na fotografijama u ovoj brošuri.

ISUZU preporučuje:

